

# 目錄 PRODUCT

轉環系列	2
別針系列	9
轉環+別針系列	16
三叉系列	20
子線夾系列	26
鉛片座系列	28
橡膠座系列	30
轉環鉛片座系列	32
漂座系列	36
海用太空豆系列	42
銅、鉛系列	44
線組系列	48
太空豆系列	50
天平系列	54
其他系列	58

轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組


太空豆

天平


其他

(新產品)

強化美式轉環	DF-1A	
	規格	入數
	\$20	\$50
	12#	16 45
	10#	18 47
	8#	18 47
	7#	16 45
	6#	15 45
	5#	14 43
	4#	13 40
	3#	11 35
	2#	10 30
	1#	9 26
	0/1#	7 20
	0/2#	6 16



轉環線徑加粗，管壁加厚，拉力值較一般轉環大幅強化。



雙色美式轉環	DF-1B	
	規格	入數
	\$20	
	12#	16
	10#	18
	8#	20
	7#	20
	6#	18
	5#	16
	4#	15
	3#	14
	2#	12
	1#	10
	0/1#	8
	0/2#	6

菱形轉環	DF-1C	
	規格	入數
	\$20	
	12#	18
	10#	20
	8#	20
	7#	20
	6#	20
	5#	19
	4#	17
	3#	15
	2#	13
	1#	10
	0/1#	8
	0/2#	6

菱形壓花轉環	DF-1D	
	規格	入數
	\$20	\$50
	12#	14 39
	10#	15 42
	8#	16 45
	7#	15 42
	6#	14 39
	5#	13 36
	4#	12 34
	3#	11 31
	2#	10 28
	1#	9 25
	0/1#	7 20
	0/2#	5 14

壓花轉環	DF-1E	
	規格	入數
	\$20	\$50
	12#	16 42
	10#	17 45
	8#	17 45
	7#	16 42
	6#	15 40
	5#	14 37
	4#	13 35
	3#	11 32
	2#	10 30
	1#	8 27
	0/1#	7 22
	0/2#	5 17

新強力美式轉環	DF-1F	
	規格	入數
	\$30	
	10#	20
	8#	22
	7#	20
	6#	18
	5#	17
	4#	16
	3#	14
	2#	13
	1#	11
	0/1#	9
0/2#	7	



拉力補強段

補強段剖面圖



加工成長方形結構，可承受更高拉力，不易斷裂

特殊轉環	DF-1G	
	規格	入數
	\$50	
	單一	22

台式轉環	DF-1H	
	規格	入數
	\$20	\$50
	16#	24 67
	14#	24 67
	12#	23 64
	10#	21 59
	9#	18 50
	8#	16 45
	7#	14 39
	6#	12 34
	5#	10 28
	4#	8 22
3#	6 17	

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

(新產品)

強化壓花日式轉環		DF-1I	
規格	入數	\$20	\$50
LL	3		
L	4		
M	5		
S	6		
SS	7		
SSS	7		

[專利品]

整支經過特殊工法，拉力值大幅強化。接口處經由二次加工，更加穩固不易斷裂。另外壓花本體美觀且方便握取。

拉力 (Test)Kg

60	47	43	35	30	19
LL	L	M	S	SS	SSS

單位mm

此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

日本轉環(A)		DF-3A	
規格	入數	\$30	
0#	5+5		
1#	5+5		
2#	5+5		
3#	5+5		
4#	5+5		

0# 為新規格  
(釣蝦、鯽專用)

日本轉環(C)		DF-3B	
規格	入數	\$30	
0#	5+5		
1#	5+5		
2#	5+5		
3#	5+5		
4#	5+5		

0# 為新規格  
(釣蝦、鯽專用)

軸承日本轉環(C)		DF-3C	
規格	入數	\$30	\$50
大小	3+3	5+10	

A双保險		DF-3D	
規格	入數	\$30	
單一	3		

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

A多功能		DF-3G	
	規格	\$25	入數
	單一	3	


精緻A多功能		DF-4R	
	規格	\$30	\$50
	大	3+2	
	小	3+2	

精緻A雙保險		DF-4U	
	規格	\$35	\$50
	單一	3+2	

丁字轉環		DF-4A	
	規格	\$30	\$50
	12#	8	16
	10#	9	18
	8#	9	18
	6#	8	16
	4#	8	16
	2#	7	14
0/1#	6	12	



高速丁字轉環		DF-4E	
	規格	\$50	入數
	10#	8	
	8#	8	
	6#	7	
	4#	7	
	0/1#	6	



獨家特殊凸環設計，提供最多四個軸度的旋轉性，靈活不纏線。

[ 專利品 ]





轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

方形圓轉環		DF-4B	
規格	入數	\$30	\$50
		12#	7
10#	7	14	
8#	7	14	
6#	7	13	
4#	6	11	
2#	6	10	
0/1#	5	9	



其拉力值與上線功能皆優於原丁字轉環。方形圈結構 - 拉力值及綁上母線的方便性皆優於圓形圈。2.5倍線徑空間 - 方便各種上、下連結件。末端圓弧狀構造，與連結件不會產生卡滯的現象。

方形圓高速轉環		DF-4F	
規格	入數	\$50	
		10#	7
8#	7		
6#	7		
4#	6		
2#	6		
0/1#	5		



獨家特殊凸環設計，提供最多四個軸度的旋轉性，靈活不纏線。方形圈結構 - 拉力值及綁上母線的方便性皆優於圓形圈。2.5倍線徑空間 - 方便各種上、下連結件。末端圓弧狀構造，與連結件不會產生卡滯的現象。

[專利品]

方便轉環		DF-4C	
規格	入數	\$30	\$50
		10#	7
8#	7		
6#	7		
4#	7		
2#	6		
0/1#	5		



(新產品)

強化高速轉環		DF-4G	
規格	入數	\$30	\$50
		12#	6
10#	6	11	
8#	7	12	
7#	7	12	
6#	7	12	
5#	7	12	
4#	6	11	
3#	6	11	
2#	5	9	
1#	5	9	
0/1#	4	7	
0/2#	3	5	



特殊凸環設計，提升本產品的旋轉性。有別於一般轉環，採強化設計，線徑加粗與管壁厚度，大幅強化拉力值。



[專利品]

轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

(新產品)

強化美式親子轉環		DF-4H	
規格	入數	\$35	\$50
		10x12	9
8x10	10	16	
7x8	11	18	
6x7	12	19	
5x6	12	19	
4x5	12	19	
3x4	12	19	
2x3	12	18	
1x2	10	16	
0/1x1	8	13	
0/2x0/1	6	9	
0/4x0/2	4	7	



結合雙強化美式轉環，線徑加粗，管壁加厚，提升並強化拉力。



紅珠三連轉環		DF-4I	
規格	入數	\$30	\$50
		1x3	3
3x5	4	7	
5x7	5	10	
7x9	6	12	
10x12	8	16	
12x14	9	18	
14x16	9	18	

T型三叉夜光珠		DF-4K	
規格	入數	\$50	
		10x12	7
7x8	7		
5x6	7		
3x4	6		
1x2	6		
0/1x1	5		
0/2x0/1	4		

(新產品)

高速三叉夜光珠		DF-4L	
規格	入數	\$50	\$100
		7x8	6
5x6	5	10	
3x4	5	10	
1x2	5	10	
0/1x1	4	8	

[專利品]

(特級品)

鼎立三叉轉環 (台製)		DF-4M	
規格	入數	\$50	\$100
		0/1x1	4
1x2	5	10	
2x3	5	11	
3x4	5	11	
5x6	6	12	
7x8	6	12	

[專利品]



特殊鼎立裝置，改良原先三叉轉環中魚時受拉力而影響下方轉環之缺點，永不纏線。另一側結合高速轉環，確保旋轉性。

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平


其他

(特級品)

閉口三叉轉環 DF-40	
規格	入數
\$50	
0/2	5
1	6
3	6
5	7
7	7
9	7




[專利品]



中魚後拉力將可藉雙眼圈的彈力拉緊鉤部，讓結構更穩定不鬆脫。採鉤環式容易上、下夜光轉環。

(新產品)


強化高速親子轉環 (台製) DF-4N	
規格	入數
\$50	
0/1x1	8
1x2	9
3x4	10
5x6	11
7x8	11



特殊強化高速親子轉環，轉環與管壁均增厚；且中魚時高速轉環較一般美式轉環挺直，提高最多三倍拉力。

(新產品)

雙高速親子轉環 DF-4P	
規格	入數
\$50	
0/1x1	6
1x2	7
3x4	8
5x6	8
7x8	8



此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組


太空豆

天平

其他


(特級品)

強化高速三連環轉環		DF-4Q
規格		入數
		\$50
0/2#		4
0/1#		5
1#		6
2#		6
3#		6
4#		7
5#		7
6#		7
7#		7
8#		8
10#		8



凸環設計  
提供更多旋轉度

特殊凸環設計，提升本產品的旋轉性。三個獨立轉環，自由度更佳。有別於一般轉環，採強化設計，增加線徑加粗與管壁厚度，大幅強化拉力值。



[專利品]

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

A 型別針		DF-2A	
規格	入數	規格	入數
00A	24		
0A	24		
1A	24		
2A	22		
3A	20		
4A	17		
5A	11		
6A	7		

B 型別針		DF-2B	
規格	入數	規格	入數
0B	24		
1B	24		
2B	22		
3B	19		
4B	14		
5B	10		
6B	7		

強力別針		DF-2C	
規格	入數	規格	入數
00C	20		
0C	20		
1C	20		
2C	18		
3C	17		
4C	16		
5C	14		
6C	11		
7C	8		
8C	6		

夏威夷別針		DF-2O	
規格	入數	規格	入數
1#	7		
2#	7		
3#	6		
4#	6		
5#	6		
6#	5		
7#	4		

西德別針(A)		DF-2P	
規格	入數	規格	入數
1#	12		
2#	13		
3#	13		
4#	12		
5#	11		
6#	10		

西德別針(B)		DF-2Q	
規格	入數	規格	入數
1#	12		
2#	13		
3#	13		
4#	12		
5#	11		
6#	10		

弧型別針		DF-2S	
規格	入數	規格	入數
1#	12		
2#	12		
3#	12		
4#	11		
5#	9		
6#	8		
7#	7		



轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

(新產品)

1.5倍強力別針 DF-2D	
規格	入數
	\$20
0#	14
1#	14
2#	14
3#	12
4#	11
5#	10
6#	8




[專利品]

補強段




不鏽鋼

補強段剖面圖




加工成長方形結構，可承受更高拉力，不易斷裂

整支不銹鋼構成，抗拉段再經由特殊加工成方形剖面，拉力特強且不傷線



此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

瑞士鋼別針 DF-2N	
規格	入數
	\$50
00#	10
0#	11
1#	11
2#	12
3#	11
4#	10
5#	9
6#	8




此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

(新產品)

達輝圓形別針 DF-2E	
規格	入數
	\$20
0#	14
1#	14
2#	14
3#	12
4#	11
5#	10
6#	8




[專利品]



補強段

補強段剖面圖



加工成長方形結構，可承受更高拉力，不易斷裂

圓形別針設計，連結五金配件時不卡滯；另以特殊工法補強加工，增加拉力值。



此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

(新產品)

達輝新e代別針		DF-2F
	規格	\$20
	入數	
	小小	10
	小	10
	中	9
大	8	
大大	7	

[專利品]



- (1) 施力於彎曲部則可輕易解開別針。
- (2) 將需固定之組件放入環部。
- (3) 重新別回別針



\* 五星產品


達輝B型別針		DF-2J
	規格	\$20
	入數	
	0#	12
	1#	12
	2#	10
3#	10	
4#	8	

[專利品]

(拉力特強)



中魚後力量傳遞集中，提升拉力。反應直接且感覺靈敏



特殊V造型設計，讓中魚瞬間之拉力集中於母線，較一般B型別針提升三成以上拉力！

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛


線組

太空豆


天平

其他

速扣別針系列組裝說明圖




1 解開別針較突出之一側。



2 (一側鉤部) 放入別針另一側，將欲固定在別針上之元件



3 轉至定位。輕壓別針將元件旋入，並



4 將原先解開之突出部固定回去。



5 組裝完成。

\* 五星產品


達輝超強別針		DF-2G
	規格	入數
	00#	11
	0#	12
	1#	13
	2#	12
	3#	11
	4#	10
	5#	9
6#	8	

[ 專利品 ]

( 拉力特強 )



特殊V型設計  
中魚後力量傳遞集中，反應直接且感覺靈敏




此元件比例、大小僅供參考詳細規格以實品為主

下方環部採特殊V型設計，中魚時力量集中，反應靈敏且拉力更強。特殊入勾處空間設計，輕鬆內壓即可快速扣上所需線組。另外此預留空間可在中魚時，藉由變形來分散瞬間所產生之別針壓力，增加釣組使用壽命。

( 新產品 )

增強別針(速扣)		DF-2H
	規格	入數
	000#	12
	00#	14
	0#	16
	1#	16
	2#	16
	3#	14
	4#	12
	5#	11
	6#	9
7#	7	
8#	6	



此元件比例、大小僅供參考詳細規格以實品為主

特殊入勾處空間設計，輕鬆內壓即可快速扣上所需線組。另外此預留空間可在中魚時，藉由變形來分散瞬間所產生之別針壓力，增加釣組使用壽命。

- 轉環
- 別針
- 轉環+別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他

(新產品)


新強力別針(速扣)		DF-2I
規格	入數	\$20
00#		
0#		
1#	12	
2#	11	
3#	10	
4#	9	
5#	8	
6#	7	



- (1) 整支不鏽鋼加工，拉力大幅強化。
- (2) 速扣設計，方便上轉環等元件。

(新產品)

雙扣別針(速扣)		DF-2K
規格	入數	\$20
1#	11	
2#	11	
3#	10	
4#	9	
5#	7	
6#	6	



上下兩組皆可扣入所需線組，特殊入勾處空間設計，輕鬆內壓即可快速扣上。另外勾部空間可在中魚時，藉由變形來分散瞬間所產生之別針壓力，增加釣組使用壽命。



轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛


線組

太空豆

天平

其他

### 雙扣別針系列組裝說明圖



方便進入。  
內，並輕壓別針，讓轉環  
將轉環從下半部穿入別針



到上方。  
將轉環繞入別針，並移動



以相同的方式，將另一枚



固定位置。  
踏亞進入別針後繞入下方



組裝完成。

(新產品)

達輝雙扣別針(短)		DF-2L
規格	入數	
		\$30
2#	11	
4#	10	
6#	9	
8#	8	

拉力  
(Test)Kg

130

98

60

35

8#

6#

4#

2#



上下均可輕鬆扣上所需之元件。另外此預留空間可在中魚時，藉由變形來分散瞬間所產生之別針壓力，增加釣組使用壽命。

(新產品)

達輝雙扣別針(長)		DF-2M
規格	入數	
		\$30
1#	12	
2#	12	
3#	11	
4#	10	
5#	9	
6#	8	

拉力  
(Test)Kg

90

70

55

40

30

15

6#

5#

4#

3#

2#

1#



上下均可輕鬆扣上所需之元件。另外此預留空間可在中魚時，藉由變形來分散瞬間所產生之別針壓力，增加釣組使用壽命。



- 轉環
- 別針
- 轉環+別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他

(新產品)

圓形快速別針		DF-2R
	規格	\$30
	入數	
	1#	12
	2#	11
	3#	10
4#	8	



(新產品)


丁字快速別針		DF-2T
	規格	\$30
	入數	
	1#	12
	2#	11
	3#	10
4#	8	



- 轉環
- 別針
- 轉環 + 別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他


美式轉環 + A型別針 DF-1A2A

規格	入數	
	\$20	\$30
8+0A	9	
6+1A	9	
5+2A	9	
3+3A	8	
1+4A	7	



美式轉環 + B型別針 DF-1A2B

規格	入數	
	\$20	\$30
8+0B	10	
6+1B	10	
5+2B	9	
3+3B	8	
1+4B	7	



壓花轉環 + B型別針 DF-1E2B

規格	入數	
	\$20	\$30
8+0B	8	
6+1B	8	
5+2B	7	
3+3B	6	
1+4B	5	



壓花轉環 + 強力別針 DF-1E2C

規格	入數	
	\$20	\$30
0/1+5	4	
1+4	5	
3+3	6	
5+2	7	
6+1	8	
8+0	8	




(新產品)  
壓花轉環 + 強化C型別針 DF-1E2U

規格	入數	
	\$25	\$30
1+4	5	
3+3	6	
5+2	7	
6+1	8	
8+0	8	




[專利品]



路亞旋轉別針 DF-1A2R

規格	入數	
	\$30	\$35
0/1#	4	
2#	5	
4#	5	
6#	5	
8#	6	
10#	6	




轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

台式轉環+A型別針		DF-1H2A	
規格	入數	\$20	\$30
16+0A	11		
12+1A	10		
10+2A	9		
6+3A	8		
3+4A	6		

台式轉環+B型別針		DF-1H2B	
規格	入數	\$20	\$30
16+0B	11		
12+1B	10		
10+2B	9		
6+3B	8		
3+4B	6		

強化高速轉環+A型別針		DF-4G2A	
規格	入數	\$50	
0/1+5	6		
1+4	7		
3+3	7		
5+2	8		
6+1	9		
8+0	10		

強化高速轉環+B型別針		DF-4G2B	
規格	入數	\$50	
0/1+5B	6		
1+4B	7		
3+3B	7		
5+2B	8		
6+1B	9		
8+0B	10		


[專利品]

[專利品]

(新產品)

強化高速轉環+達輝新e代別針		DF-4G2F	
規格	入數	\$50	
0/1+5	7		
1+4	7		
3+3	7		
5+2	8		
6+1	9		
8+0	10		


[專利品]



(新產品)

強化高速轉環+達輝超強別針		DF-4G2G	
規格	入數	\$50	
0/1+5	5		
1+4	6		
2+3	7		
4+2	8		
6+1	8		

[專利品]




- 轉環
- 別針
- 轉環 + 別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他

**強化高速轉環 + 速扣增強別針** DF-4G2H

規格	入數
\$50	
0/1+6D	6
1+5D	7
3+4D	7
5+3D	8
6+2D	9
8+1D	10
10+0D	10
12+00D	10


[ 專利品 ]



**(新產品) 強化高速轉環 + 新強力別針(速扣)** DF-4G2I

規格	入數
\$50	
0/1+5	5
1+4	6
2+3	7
4+2	8
6+1	8


[ 專利品 ]



**(新產品) 強化高速轉環 + 達輝B型別針** DF-4G2J

規格	入數
\$50	
8+0B	10
6+1B	9
5+2B	8
3+3B	7
1+4B	6

[ 專利品 ]




- 轉環
- 別針
- 轉環+別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他

(新產品)

強化高速轉環+ 速扣雙扣別針		DF-4G2K
	規格	入數
		\$50
	0/1+5	5
	1+4	6
	2+3	7
	4+2	8
	6+1	8

[專利品]




(五星產品)

強化高速轉環+ 瑞士鋼別針		DF-4G2N
	規格	入數
		\$50
	0/1+5	5
	1+4	6
	2+3	7
	4+2	8
	6+1	8

[專利品]

(拉力特強)





轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆


銅鉛

線組


太空豆

天平

其他


鉛片座+雙轉環		DF-5A
	規格	入數
		\$30
	大	3
	中	3
	小	3

[專利品]



此元件比例、大小僅供參考，詳細規格以實品為主

1. 保證雙子線不互相纏繞。
  2. 長、短子線都適用於本產品 (豆仔、臭肚、烏鰻 ...)。
- 規格: 大、中、小

高速三叉O型環		DF-5C
	規格	入數
		\$30
	10#	3
	8#	4
	7#	4
	6#	4
	5#	3
	4#	3


[專利品]




凸環設計提供四軸自由度，旋轉性高。



中魚時母線與子線成180°，無扭力產生，且拉力能連貫

三叉O型環		DF-5B
	規格	入數
		\$25
	12#	4
	10#	4
	8#	4
	7#	4
	6#	4
	5#	4

特殊設計讓子線和母線可在中魚時成一直線，降低魚企圖掙脫所產生的扭力。高速轉環部提供四個軸向旋轉性，靈活不纏線。

長腳三叉O型環		DF-5D
	規格	入數
		\$30
	10#	4
	8#	4
	7#	4
	6#	4

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛



線組

太空豆

天平

其他

### 子線夾組裝說明



將雙鉤至於兩側

1. 先纏繞一側線鉤，建議至少五圈以上，完成後將魚鉤放入圈內。

2. 另一側以同樣方式進行。

3. 若需要讓線鉤更為穩固，可在第二步時多纏繞三叉頸部。(如右圖)




< 以下產品適用蝦、鯽及臭肚 ... 等 >

(新產品)

長腳三叉子線夾 DF-5F	
	規格 \$30
	入數
大	3
中	3

(可訂做長短大小)



1. 特殊膠管材質，輕巧且彈力強。
2. 整支透明度高，不易引起魚群注意。
3. 上方結合美式轉環，旋轉性極佳。
4. 下方兩側鉤部可微調且上下子線方便。
5. 不傷害子線拉力值

(新產品)

三向子線夾 DF-5G	
	規格 \$30
	入數
大	3
中	3
小	3

(可訂做長短大小)



1. 特殊膠管材質，輕巧且彈力強。
2. 整支透明度高，不易引起魚群注意。
3. 上方結合美式轉環，旋轉性極佳。
4. 下方兩側鉤部可微調且上下子線方便。
5. 不傷害子線拉力值

轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆


天平

其他

(新產品)

長腳三向轉環圈 DF-5H	
規格	入數
	\$25
大	3
中	3
小	3

(可訂做長短大小)




- (1) 特殊膠管材質，輕巧且彈力強。
- (2) 整支透明度高，不易引起魚群注意。
- (3) 上方結合美式轉環，旋轉性極佳。

(新產品)

三向透明轉環 DF-5I	
規格	入數
	\$30
大	4
中	4

(可訂做長短大小)




- (1) 特殊膠管材質，輕巧且彈力強
- (2) 整支透明度高，不易引起魚群注意
- (3) 上方結合美式轉環，旋轉性極佳

(新產品)

三向透明圈 DF-5J	
規格	入數
	\$20
大	3
中	3

(可訂做長短大小)



- 轉環
- 別針
- 轉環+別針
- 三叉
- 子線夾
- 鉛片座
- 橡膠座
- 轉環鉛片座
- 漂座
- 海用太空豆
- 銅鉛
- 線組
- 太空豆
- 天平
- 其他

三叉轉環(A)		DF-5K	
規格	入數	\$30	\$50
		大	3
中	3	5	
小	3	5	
小小	3	5	


高速三叉(A)		DF-5L	
規格	入數	\$30	\$50
		大	2
中	2	4	
小	2	4	
小小	2	4	



獨特凸環設計，本產品結合了雙轉環體的功能，有效的提高旋轉性。此設計能大幅降低魚企圖掙脫所產生的扭力，兩側另有活動轉環，保證兩長子線不易互相纏繞。(本產品特別適用於長子線)

高速長腳三叉		DF-5E	
規格	入數	\$30	\$50
		大	2
中	2	4	
小	2	4	

精緻高速長腳三叉(B)		DF-5V	
規格	入數	\$30	
		8#	2+2
7#	2+2		
6#	2+2		




特殊凸環設計，保留鉛片固定空間，方便上、下鉛片，且維持旋轉性。另外下方活動轉環提供更高的活動空間，保證兩長子線不易互相纏繞。(本產品特別適用於長子線)

擔仔鉤		DF-5O	
規格	入數	\$25	\$30
		大	2
中	2	3	
小	2	3	



(轉環 5#)

大型擔仔鉤		DF-5P	
規格	入數	\$35	\$40
		7CM	2
9CM	2		
11CM	2		



(轉環 0/1#)

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆


銅鉛


線組

太空豆


天平


其他

強力擔仔鈎		DF-5Q
	規格	入數
		\$30
	大	2
	小	2




臂徑長 (A)  
大:3cm、中:2cm、小小:1cm


強力尼龍三叉		DF-5R
	規格	入數
		\$30
	大	2
	中	2
	小	2



1. 本產品擁有輕巧、實用及牢固的特殊結構。
2. 雙子線不會互相纏繞。
3. 本產品特別適用於長子線。


臂徑長 (A)  
大:5.5cm、中:4cm、小:2.5cm

強力尼龍三叉轉環		DF-5S
	規格	入數
		\$30
	大	2
	中	2
	小	2



1. 本產品擁有輕巧、實用及牢固的特殊結構。
2. 雙子線不會互相纏繞。
3. 本產品特別適用於長子線。

臂徑長 (A)  
大:5.5cm、中:4cm、小:2.5cm

新膠管天平		DF-5U
	規格	入數
		\$25
	8大	3
	8小	3
	6大	3
	6小	3

膠管天平		DF-5T
	規格	入數
		\$25
	大	3
	中	3
	小	3





月型擔仔鉤		DF-5M	
規格	入數	\$30	\$50
		8#	3
6#	3		
4#	3		
2#	3		
0/1#	2		

高速月型擔仔鉤		DF-5N	
規格	入數	\$40	\$100
		10#	3
8#	3		
6#	3		
4#	3		
2#	3		
0/1#	2		



上方凸環設計，本產品結合了雙轉環體的功能，有效的提高旋轉性。此特殊設計，能大幅降低魚企圖掙脫所產生的扭力，且轉性優於軸承轉環。

轉環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾

鉛片座

橡膠座

轉環鉛片座

漂座

海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他