轉環

別針

轉環 + 別針

三叉

子線夾鉛片座

廖座 轉環鉛片座

漂座

海用太空豆 銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

26

Q型別針		DF-	-6A
	規格	入 \$30	數
	大	10	
	中小	10	
M			

彈性Q型別針		DF-	-6B		
	+8+4	入數		入數	數
	規格	\$30	\$50		
_	大	6			
$\boldsymbol{\wedge}$	小	6			
4					

本系列產品專為小型魚(蝦、 鲫魚、吳郭魚……)設計,不 僅輕巧、方便,還能快速的上 下子線。膠圈使用特殊材質製 造,具有強大拉力,不易斷 裂。

双背別針		DF-	-6C
	規格	入 \$30	數
M	大小	10 10	

D



台式子線夾		DF-	-6G
	規格	入	數
0	16#	\$25 10	
8	18#	10	
	20#	10	
7			

子線夾		DF-	-6H
	規格	入 \$20	數
	大中	10	
¥	中	10	
a f	小	10	
0			
1/			
•			

子線夾轉環		DF	-6I
	規格	入 \$30	數
	12#	10	
5	10#	10	
n	8#	10	
2"	6#	9	
D	5#	8	
//	4#	6	
//	2#	5	
•	0/1#	4	







訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw





別

轉環+

別針

 ∇


平




(海、水庫專用)

三叉快速別針組裝圖

雙鉤組裝方式



四鉤組裝方式



- 1. 將雙鉤至於兩側。
- 2. 先纏繞一側線鉤,建議至少五圈以上,完成後將魚鉤放入圈
- 3. 將纏繞之線圈平均分布於臂上。
- 4. 另一側以同樣方式固定,但在進行前建議先纏繞頸部一至兩圈,讓線組更為穩固。
- 1. 先將一側雙鉤固定在上
- 2. 將雙鉤同時纏繞在同一側,建議至少五圈以上,完成後將魚鉤放 入圈內。
- 3. 另一側以相同方式進行。

2#:17mm


3#:14mm

4#:11mm

4#:11mm

5#:8mm

5#:8mm





採用特殊專利橡膠套設計,大 幅降低抛竿或拉竿時摩擦,減 少母線或線組損壞之可能。


		DF-	
	規格	入 \$20	數
//	1#	5	
	2#	5	
	3#	5	
	4#	5 5 5 5	
1	5#	5	
11			

5#:21mm 4#:17mm 3#:14mm 2#:11mm 1#:8mm

防撞中空鉛	DF-	-7D	
	規格	入 \$20	數
//	1#	4	
	2#	4 4 4 4	
	3#	4	
//	4#	4	
	5#	4	

5#:21mm 4#:17mm 3#:14mm 2#:11mm 1#:8mm

膠頭鉛片座(小頭)		DF-	-7B
	規格		數
	****	\$20	\$50
	1#	3	
	2#	3	
	3#	3	
	4#	3	
A .	5#	3	
_			
1#:21mm 2#:17mm 3#:14mm	[專	利。	品]



超細鉛片	座	DF-	-7E
	規格	入 \$20	數 \$50
7m	1#	5	Ψ.υ.υ
	2#	5	
//	3#	5	
	4#	5	
	5#	5	
4			
5#:21mm			

4#:18mm 3#:14mm 2#:10mm 1#:8mm

防撞超細鉛片座 DF-7F



5#:21mm 4#:17mm 3#:14mm 2#:11mm 1#:8mm

達輝不傷線鉛片座 DF-7G




大:18mm、中:14mm、小:11mm

產品特色:

採用特殊橡膠設計,徹底包 覆管徑與兩側,質輕且不傷 母線。

微調中空鉛片座 DF-7H 入數 \$30 4 4 M 4 LL



- (1) 可配合浮標與鉛進行配重微 調。
- (2) 防撞套降低母線損壞之機率。
- (3) 鉛錘垂釣時鉛片成頭重尾輕, 幫助鉛片座快速沉底。

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw



轉環

別

轉環十四

ゴ 三 叉

子線夾


坐 橡膠座

鉛


其他




本產品採特殊 I 型橡膠設計,完整保護母線不受鉛片影響,減少垂釣中拋竿或拉竿所產生的磨擦跟撞擊。








本產品中央由特殊橡膠製成,完整保護母線不受鉛片影響,減少 垂釣中抛竿或拉竿所產生的磨擦 跟撞擊。







本產品中央由特殊橡膠製成,完整保護母線不受鉛片影響,減少垂釣中拋竿或拉竿所產生的磨擦跟撞擊。

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw

29

排列書.indd 29 2014/5/28 上午 11:25:49

轉瑨

別針

轉環+別針

叉

子線夾

鉛片座

華轉環鉛片來


坐 海用太空

漂

其他



本公司〇型圈品質特優,保 證台灣製,並擁有近百種規 格,歡迎選購。



請參考圖一向徑 大大/(A)1.9mm/(B)2.8mm 大/(A)1.78mm/(B)2.6mm 中/(A)1.78mm/(B)1.78mm 小/(A)1.67mm/(B)1.9mm 小小/(A)1.53mm/1.4mm

倍力O型圈		DF.	-9B
	規格		數 \$50
	大中	20	50
	中	20	50
	小	20	50
	小小	20	50

請參考圖一向徑 大/(A)1mm/(B)2mm 中/(A)1mm/(B)1.5mm 小/(A)1mm/(B)1mm 小小/(A)0.7mm/1mm

採獨家特殊活化膠製成,耐磨彈性極 佳。


夜光棒專用	O型圈	DF-	-9C
	規格	入	數
	77610	\$20	\$50
_	1#	12	34
	2#	12	34
	3#	12	34
	4#	12	34
	5#	12	34

請參考圖一向徑 1#/(A)1mm/(B)2.1mm 2#/(A)1mm/(B)2.4mm 3#/(A)1mm/(B)2.75mm 4#/(A)1mm/(B)3mm 5#/(A)1mm/(B)3.5mm

採獨家特殊活化膠製成,較一般 〇 型圈提供更高的緊度與彈性。

方型圈		DF-	-9D
	規格		數
	况旧	\$25	\$50
	大	30	60
	中	30	60
	小	30	60
	小小	30	60





產品介紹: 圖(A)唯一菱形膠圈,具有 1.方便上、下於快速別針。 2.破水性強。3.藉由圖(A)中 兩薄片(a-1)的緩衝,可以提 高本產品的拉力。



訂購專線 :886-49-2334995 傳真 :886-49-2362038 www.delfico.com.tw

達輝釣具 - 持續創新, 堅持品質





環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾 鉛片座

漂 座 海用太空豆

一銅鉛

線組

太空豆

天平

其他







U型漂座		DF-	-9K
	規格		數 \$30
	大中	14	30
	中	14	30
	小	14	30

双頭夜光插座		DF	-9L
	規格	入 \$20	數
	大 中	6	
	小	6	

卡拉棒			9M
	規格	入 \$25 8套	數
	1套	8套	



V型防撞豆		DF-	-9G
	規格	入 \$20 14	數 \$40
	大小	14 14	35 35
	1,1,	14	33

DELFICO MADE IN TAIWAN

轉環

別針

轉環 + 別針

叉子線

灰

鉛片座

轉環鉛片

漂座

海用太空豆 銅

線組

鉛

豆 天平

太空

其他

32









(新產品)

極小快速別針		DF-	-85
	規格	入 \$30	數
	大中	6	
	小	6	
_/			
8			



1. 極小、極輕,專為釣蝦、鯽設計。


2. 轉環旋轉性佳,為 12 號轉環加工而成。

快速別針		DF.	-8C
	規格	入 \$20	數 \$40
P	12#	5	
7	10#	5	
	8#	5	
	7#	5	
	6#	5	
0			



下方勾部方便上下魚眼圈: 所搭配之魚眼圈特殊設計, 可使拉力增強,另外具有破水性佳之優點。





訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw







中心特殊彈性拉力線段,破壞強度可達12公斤以上。另外此 設計可在中魚時提供緩衝,減少脫鉤可能性。 下方鉤部可供快速上下橡膠圈使用。





產品特色:

特殊凸環設計,上部提供極佳的旋轉性;另外上、下鉛片時可 供穩定使用,方便操作固定鉛片。





產品特色:

上部特殊凸環設計,提供極佳的旋轉性;另外上、下鉛片時 可供穩定使用,方便操作固定鉛片。下方鉤部可快速固定橡 膠圈。

操作說明:

- (1) 手握在凸環處,整支鉛片座即成固定狀。
- (2) 可方便進行上、下鉛片之動作。
- (3) 勾上橡膠圈。

訂購專線 :886-49-2334995 傳真 :886-49-2362038 www.delfico.com.tw

33

轉

別

轉環

 ∇ 子線 夾

橡

鉛

轉環鉛片座

巫 海用太空

鉛

線

太空

天 17

> 耳 他

轉環

別針

轉環 + 別針

叉 子線夾

片座 角

轉環鉛片座

海用太空

巫

銅鉛

線組 太空

天平

其他

34









(新產品)








特殊凸環設計,上部提供極佳的旋轉性;另外上、下鉛片時可供穩定操作固定鉛片。下方鉤部可搭配各類橡膠圈使用,方便快速更換子線組。

(新產品)





特殊凸環設計,上部提供極佳的旋轉性;另外上、下鉛片時可供穩定操作固定鉛片。 下方鉤部可搭配各類橡膠圈使用,鉤住後不易脫落。

訂購專線 :886-49-2334995 傳真 :886-49-2362038 www.delfico.com.tw



銅

17

(新產品)





[專利品]

上部搭配高速轉環之結構,提供極佳的旋轉性;另外上、下鉛片時可供穩定操作固定鉛片。下方鉤部可搭配各類橡膠圈使用,鉤住後不易脫落。

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw

35

排列書.indd 35

DELFICO MADE IN TAIWAN

轉環

別針

轉環 + 別針

一叉 子線夾

鉛片座

橡膠座 轉環鉛片座

漂 座

海用太空豆 銅鉛

線組

太空豆

天平

其他





直通漂座		DF-	10C
	規格	入 \$20	數
	大	12	
<i>P</i>	中	12	
	小	12	
	小小	10	
•			

方形直通漂座		DF-	
	規格	入 \$15	製
Ø	大中	10 10	\$30
	小	10	

棒型太空豆			10E
	規格	入 \$20	數
	大中	12 12	
	小	12	
0			



大: \$ 1.2 中: \$ 0.9 小: \$ 0.7 小小: \$ 0.5

彩色袖珍插座		DF-	10F
	規格		數
		\$30	
	大中	8	
	中	8	
	小	8	
	小小	8	

大: \$ 1.2 中: \$ 0.9 小: \$ 0.7 小小: \$ 0.5

金B日式漂座		DF-	
	規格	入	數
		\$30	
0	大 大	6	
	中	6	
38	小	6	
	小小	6	

大: \$ 1.3 中: \$ 1.0 小: \$ 0.7 小小: \$ 0.5

日式漂座(影	DF-	10K	
	規格	<u>入</u> \$20	數
	大中	4	
		4	
	小小	4	
	/]\/]\	4	

大: \$ 1.3 中: \$ 1.0 小: \$ 0.7 小小: \$ 0.5

日式漂原		DF-:	
	規格	入 \$20 4	數
	大中小小小小	4 4 4	

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw

達輝釣具 - 持續創新, 堅持品質



轉環

別針

轉環+

十別針

叉 子線夾

鉛片座 橡膠

座 轉環鉛片座

座 海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆 天

平

其他

金B漂座(透明)		DF-	100
	規格	入 (20	數
		\$20	\$30
S	大	4	
H	中	4	
m)	/J\	4	
///	ハハハ	4	
41/			

360度雙色浮標座 (透明)		DF-1	LOZE
	規格	<u>入</u> \$30	數
Also.	大中	5	
	小	5	
	小小	5	
4			





大:1.2mm 中:0.9mm 小:0.6mm



特殊長型構造,短邊能確保不穿過太空豆,同時長邊在上浮後彎曲,讓浮標立即站立並呈垂直,達成最佳使用狀態。









特殊長型構造,短邊能確保不穿過太空豆,同時長邊在上浮後彎曲,讓浮標立即站立並呈垂直,達成最佳使用狀態。整支矽膠製成,耐用度大幅提升。

DELFICO -

轉環

別針

轉環 + 別針

三叉 子線夾

鉛片座

橡膠座 轉環鉛片座


然 座 海用太空豆






迷你一體 豆(池)	空		10Y
	規格	入	數
	况旧	\$20	數 \$50
	ø 0.6-ø 1.2	3+3	
	通用		
0 0 -			
+			
0 0			
1,			

















矽膠座系列說明



- 1. 耐酸鹼。
- 2. 永不變形。
- 3. 彈性與繃緊度佳。

日式矽膠座(菱形)	DF-	10L
	担4女	入	數
	規格	\$25	\$30
	大中	\$25 4	5
2	中	4	5
	小	4	5
	小小	4	5

日式矽膠座		DF-	10N
	規格	入	數
		\$30	
<i>₽</i>	大	5	
45	大中	5	
1	小	5	
	ハハハ	5	

金B日式矽	金B日式矽膠座		
	規格	入 \$30	數
		5	\$50
P	大中	5	
4	小	5 5	
	小小	5	

日式銅頭矽	膠座	DF-	10R
	規格	入 \$30	數 \$50
9	大中	4	
(2)	小小	4	
	7,17,1	4	







- (1) 360°設計可靈活旋轉
- (2) 特殊塑材保護母線

產品特色:

本產品採特殊雙色塑料,避免 銅製轉頭會傷母線之缺點。並 可360度旋轉,能幫助浮標快 速站立。市售產品中,最精細 的雙色浮標組。





獨家勾部設計,方便快速上下 母線。另外特殊廣角設計,能 使浮標與配重做成一直線,進 而提高浮標敏感度。

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw

轉 環

別

轉環

叉

子線 夾 鉛片

橡膠

轉環鉛片座

海用太空豆

鉛

線 組

太空

天 17

> 其 他

轉瑨

別針

轉環・

一別針三叉

子線夾

鉛片

坐 橡膠

轉環鉛片座

海用太空

銅鉛

組太空

線

天平

其他

日本圓頭矽膠座		DF-1	L0ZD
	規格	入 \$25	
-0	大	4	
	中	4	
	小	4	
	小小	4	

銅頭可微調矽膠座			105
	規格	入 \$30	數 \$50
L	大中	3	
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3	
	7,17,1	3	




產品特色:

可配鉛片,具有穩定浮標之效果。另外可協助浮標 入水後快速站立以及提高 敏感度。

使用說明:

- (1) 取約 1/3 浮標浮力為鉛片配重。
- (2)纏繞於漂座鉛片固定處。





可配重鉛片,具有穩定浮標之效果。另外可協助浮標出水後快速站立以及提高敏感度。兩側雙色塑料為特殊材質,較一般銅質浮標座不傷母線。

使用說明:

- (1) 取約 1/3 浮標浮力為鉛片配重。
- (2) 纏繞於漂座鉛片固定處。

訂購專線 :886-49-2334995 傳真 :886-49-2362038 www.delfico.com.tw





訂購專線 :886-49-2334995 傳真 :886-49-2362038 www.delfico.com.tw

特環

別針

轉環+別針

三叉

子線夾 鉛

鉛片座 橡膠座

轉環鉛片座

凉 座 海用太空豆

銅鉛

線組

太空豆

天平

其他

排列書.indd 41 2014/5/28 上午 11:26:04

轉

別 針

轉環 別針

 ∇ 子線夾

.

環鉛片

巫

海用太空豆 銅 鉛

線

17

外空

其 他

42

銅頭海用太空豆 DF-11E (黑) 大中小







[專利品]











[專利品]

專利設計之長方型雙色塑 料孔,增大孔面積大幅降 低與母線的摩擦,提升浮 標移動速度。短邊能避免 滑出固定用之太空豆,長 邊可減少移動時對母線之 摩擦,並可協助浮標快速 到達定位,達成最佳使用 狀態。雙色塑料可在移動 時保護母線。



[專利品]

專利設計之長方型金屬孔, 增大孔面積大幅降低與母 線的摩擦,提升浮標移動速 度。短邊能避免滑出固定用 之太空豆,長邊可減少移動 時對母線之摩擦,並可協助 浮標快速到達定位,達成最 佳使用狀態。金屬孔壁經過 特殊處理,不傷線。

訂購專線:886-49-2334995 傳真:886-49-2362038 www.delfico.com.tw